

AKTUELL

BAUGERÄTE

**H S B Premiumtechnik am Bau
Starker Partner - Starke Preise**

**AKTIONSPREISE
Juni - August
2024**

Für die Sicherheit auf Ihrer Baustelle !!

Oil Pad Ölunfall-Set

Inhalt: 2x 60x80 cm Oil Pad Outdoor
20x 32x32 cm First Tücher HW
1x 40x50 cm Oil Pad Standard
1x 7x120 cm Ölsperre 1x Entsorgungsbeutel
1x Paar Handschuhe 5x ölbeständige Putztücher OilTex
Aufnahme bis zu 22,5 Liter



76,50

ab 5 Stück

79,50

Hiermit schneiden Sie gut ab !!

STIHL



STIHL Trennschleifer T S 4 2 0 - D 350 mm

Leistung: 3,2 kW/4,4 PS
Gewicht: 9,7 kg
Max. Schnitttiefe: 125 mm

Stihl 2-MIX-Motor, Dekompressionsventil, Stihl Antivibrationssystem, Wasseranschluss, Zyklon-Vorabscheidung, verschleißfestes Anwerfseil

AKTIONSPAKET incl.:

Norton - Diamantscheibe Pro 4x4 Explorer D 350x20/25,4 mm zum Schneiden aller Materialien

Stihl - Motomix 20 ltr. Kanister



1.289,00

Angebot gültig bis 31.08.2024. Alle aufgeführten Preise verstehen sich netto in € /St. zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer ab Lager. Zwischenverkauf, technische Änderungen, Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Druckfehler, fehlerhafte Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Ferner verweisen wir auf unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Fugenband gemäß ZTV Fug- StB 15

Bitumenfugenband für die Herstellung von Fugen im Asphaltstraßenbau Profil 40 x 10 mm 30 m im Karton

Meterpreis bei Abnahme von:

1 St. Karton (30 m)

1,60

10 St. Karton (300 m)

1,48

30 St. Karton (900 m)

1,40



Stromversorgungspaket best. aus:

1 St. Gummi-Verlängerungskabel 230 V H07RN-F3G1.5 25 m

1 St. Gummi-Starkstromverlängerung 400 V 16 A H07RN-F5G2.5 25 m mit PW

1 St. Gummi-Starkstromverlängerung 400 V 32 A H07RN-F5G4 25 m mit PW

im Mörtelkasten 65 l eckig o.B.

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

229,50



Norton CG Topfschleifer 3er-Sets D 125 x 22,23 mm

Classic CG



159,00

Pro CG



219,00

Extreme CG



239,00

Alu-Teerverteiler 700 mm

Hohlprofil-Blatt beidseitig geschlossen mit 2-fach verstreber Stielhalterung incl.

Stiel 1,80 m Länge

39,90



Kabelbrücke 1500 x 200 x 60 mm mit 3 Kabelkanälen 1 x D 40 mm / 2 x D 20 mm

mit rutschhemmend profiliertes Unterseite aus PVC; Gewicht: 14 kg/Stück; max. Überfahrgewicht: 30 to.



bei Einzelabnahme / Stück

119,50

bei Paketabnahme (4 Stück) / Paket

459,00

Garant



Betonsilo

zylindrisch-konische Form mit geradem Schlauchanschlussauslauf und Verschluss mit Handrad, mit 0,60 m PVC-Schlauch wahlweise Auslauf D 150/200/300 mm

1016H.8 500 I

1.199,00

1016H.10 750 I

1.399,00

Ladegabel

mit automatischem Gewichtsausgleich gegen Federdruck, kugelgelagerte, wartungsfreie Stahlrollenführung im Oberteil. Stufenlos verstellbare Weite durch manuellen Zinkenverschiebung von 450-950 mm. Verstellbare Nutzhöhe von 1150-1750 mm durch Absteckbolzen.

1054.4 2000 kg

1054.3 1500 kg

689,00

1.029,00



Krankübel

runde Form mit seitlichem Auslauf, schwere stabile Ausführung, Verschluss mit Handradbetätigung, Kette „Kein Schlauchanschluss möglich“

1021H.8 500 I

949,00

1.299,00

1021H.10 750 I

Aushubmulde

Aushubmulde mit abklappbarem Bügel, Einhängering und Verschlussriegel zur selbstständigen Entleerung der Mulde ohne zweiten Mann

1045.10 VA 750 I

559,00

1045.8 HA 500 I

1045.8 VA 500 I

719,00

1045.10 HA 750 I

609,00

819,00



Schuttmulde

zum Einhängen eines 4-Strang Krangehänges, stapelbar, schwere stabile Ausführung. Inhalt: 1000 I Gewicht: 180 kg komplett mit Aufhängeösen.

1046.12 1000 I

389,00



Die Lichtsignalanlagen der BASIC-Serie sind perfekt auf die Einbahnverkehrsregelung zugeschnitten. Mit modernster Technik, minimiert auf das Nötigste, frei nach dem Motto: **EINFACH, GUT & PREISWERT.** Alle Signalanlagen entsprechen den Anforderungen der **RiLSA 2015** und sind gemäß den technischen Lieferbedingungen für transportable Lichtsignalanlagen **TL'97** gefertigt.

FA/BASIC

Die Funkampelanlage für Einbahnverkehrsregelung mit modernster Technik.

Das speziell auf den Einbahnwechsel abgestimmte Bedienfeld ermöglicht eine noch einfachere Einstellung der gewünschten Konfiguration. Die funkgesteuerte Ausführung der BASIC-Serie ist eine Kombination aus neuester Technik mit Bewährtem:

- ☑ Mehrfrequenzfunktechnik
- ☑ Die Steuerung befindet sich in unserem bewährten abschließbaren und spritzwassergeschützten Kunststoffgehäuse.
- ☑ Die Erkennung der Fahrzeuge erfolgt durch spezielle unidirektional arbeitende Radarsensoren.
- ☑ Festzeitsteuerung sowie die behördenseitig geforderten Verkehrsabhängigkeiten wie Grünverlängerung, Rot-Wartestellung, Grün-Wartestellung, aber auch Kombinationen sind möglich.
- ☑ Die serienmäßige Ausführung umfasst Anschlüsse für den Kabelbetrieb, große feuerverzinkte Batteriekästen. Die Signalgeber sind mit Energiesparlampen 12V/10W ausgestattet.
- ☑ Eine zusätzliche Energieeinsparung wird durch Nachtabsenkung (LDR) erreicht.

ZUSÄTZLICH AUSGESTATTET MIT:

- FUTURE-LED-TECHNIK
- BATTERIE-ANSCHLUSS-STECKSYSTEM

5.599,00



ENDRESS

Power Generators

ESE 606 DHS-GT
Artikel-Nr.: 112305



Ausstattung:

Honda OHV-Motor, Tankfüllstandsanzeige, Ölmangenabschaltautomatik, Generator-Überlastungsschutz, Großtank für lange Laufzeiten, Tragegriffe klappbar, Compoundgeregelter Hochleistungsgenerator bei 400V, Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung

Max. Leist. [LTP] kVA/kW 1~	8,3 / 6,6	4,9 / 4,4
Dauerleist. [LTP] kVA/kW 1~	7,0 / 5,6	3,5 / 3,2
Nennspannung 1~	400V 3~	230V 1~
Nennstrom 1~	10,1 A 3~	15,2 A 1~
Leistungsfaktor cos (phi)	0,8	0,9
Frequenz	50 Hz	
Schutzart Generator	IP23	
Motor-Typ	HONDA GX 390	
Anzahl Zylinder Motor	1	
Hubraum	389 ccm	
Leistung bei 3000 U/min	6,0 kW	
Kraftstoff	Benzin	
Tankinhalt (l)	30	
Verbrauch l/h bei 75% Last	2,1	
Laufzeit (h) bei 75% Last	14	
Startsystem	Reversierstart	
Schall-Leistungspegel LWA db(A)	97	
Schall-Druckpegel LPA (7m) db(A)	72	
Gewicht ca. (kg)	81	
Maße L x B x H (mm)	800 x 538 x 576	
Steckdosen	1 x 230V 16A + 1 x CEE 230V 16A + 1 x CEE 400V 16A	
Elektrowerkzeuge bis	5500 W	3100 W
Garten-/Baugeräte bis	3700 W	2100 W
Kompressoren/Pumpen bis	2800 W	1600 W

1.749,00

- Sonderpreis -

Antwort an **HSB**

per Mail an:

Ensdorf r.schulien@hsb-baumaschinen.de

Schweich m.puetz@hsb-baumaschinen.de

Baugeräte aktuell · Baugeräte aktuell · Baugeräte aktuell

Ich bestelle bei Ihnen folgende Artikel:

Artikel	Einzelpreis (€)	Stückzahl

- Bitte senden Sie mir Ihren aktuellen EVB-Katalog.
- Bitte senden Sie mir Unterlagen über Produkte von: _____
- Bitte nehmen Sie bzgl. _____ Kontakt mit uns auf.

Bitte ausfüllen bzw. Firmenstempel

Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Telefon / Fax: _____

E-Mail: * _____

Unterschrift: * _____

* Wollen auch Sie zukünftig von uns per E-Mail über interessante Angebote und aktuelle Neuerungen informiert werden? Dann geben Sie uns bitte Ihre E-Mail-Adresse bekannt sowie per Unterschrift Ihr Einverständnis. Es lohnt sich!